


Série de roteador HPE FlexNetwork MSR3000



Overview

A série de roteadores HPE MSR3000 oferece roteamento de alto desempenho para filiais de médio e grande porte até 5 Mpps em um formato com custo-benefício. Com roteamento, comutação, segurança e SIP integrados sem licenciamento adicional, você pode ampliar sua oferta de serviço e simplificar o gerenciamento de sua WAN corporativa. Com o módulo de Plataforma de Aplicativo Aberto, a série de roteadores MSR3000 oferece uma ampla variedade de aplicativos virtualizados. Sua arquitetura distribuída e sua alta confiabilidade também fortalecem a resiliência de filiais de médio e grande porte.

Features

Reduz a Complexidade e simplifica a sua Rede

A série de roteadores HPE MSR3000 simplifica sua rede através de recursos integrados de roteamento, comutação, segurança e voz, combinando a flexibilidade de atualizações modulares para oferecer roteamento de alto desempenho para filiais de médio e grande porte.

Torna a administração mais fácil com o software HPE Intelligent Management Center (IMC).

Reduz a complexidade de gerenciamento com implantação que dispensa intervenções (ZTP) e



Melhora o tempo de serviço e o desempenho de filial

A série de roteadores HPE MSR3000 oferece roteamento de alto desempenho com até 5 Mpps de encaminhamento e 3,3 Gbps de taxa de transferência de criptografia IPSec para atender aos requisitos de largura de banda do tráfego de filiais.

Suporta serviços de filiais com um conjunto abrangente de recursos e facilita a transição para a nuvem com segurança integrada.

Atende a filiais de médio e grande porte com arquitetura de hardware avançada e alta densidade de porta.

Aumente o retorno do investimento

A série de roteadores HPE MSR3000 é uma plataforma modular com ampla variedade de opções de conectividade, permitindo um projeto certo para suas necessidades.

Reduza seu TCO através de padrões abertos, economia de energia e espaço e hardware com eficiência energética.

Implante recursos avançados sem licenciamento adicional.

Aumenta a agilidade e a resiliência

A série de roteadores HPE MSR3000 oferece serviço de filiais e continuidade dos negócios com WAN 4G/LTE e 3G.

Com o módulo da Plataforma de Aplicativo Aberto, suporte a aplicativos HPE AllianceOne, como aceleração de WAN e Microsoft Skype for Business (Lync).

Oferece uma abordagem de padrões abertos para sua infraestrutura de rede.

Com arquitetura de hardware avançada e módulos de FPBA, você obtém uma funcionalidade confiável, de alto desempenho, com processadores de vários núcleos.





Portas

6 slots HMIM; 4 slots SIC, 2 slots DSIC ou uma combinação; 3 portas RJ-45 1000BASE-T e 2 portas Gigabit Ethernet SFP fixas; Máximo, dependendo do modelo e da configuração

Capacidade de produção

5 Mpps; Máximo, dependendo do modelo e da configuração

Tamanho da tabela Routing

500000 entradas (IPv4), 500000 entradas (IPv6); Máximo, dependendo do modelo e da configuração

Capacidade sem fios

3G, 4G LTE, 4G; Dependendo das opções e da configuração

Recurso PoE

IEEE 802.11at, 450 W; Máximo, dependendo de modelo, opções e configuração

Voltage de entrada

-36 a -75 VDC; Máximo, dependendo do modelo e da configuração

Gama de temperaturas de funcionamento

0 a 45?

0 a 45 °C (32 a 113 °F)

Intervalo de umidade para funcionamento





Hewlett Packard
Enterprise
5 a 90% (sem condensação)

PT / BR - 05/10/2017

Provided by Product & Solutions Now

Garantia

Garantia de 1 ano: Consulte www.hpe.com/networking/warrantysummary para ver informações de garantia e suporte incluídas na compra do produto.



Hewlett Packard
Enterprise

© 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein