



MFP HP LaserJet Pro M426dw (F6W13A)

Ativo desde 10/1/2015

Visão geral



Alto desempenho de impressão, digitalização e cópia, além de segurança robusta e abrangente para o seu jeito de trabalhar. Este MFP excuta tarefas mais rápido e oferece proteção contra ameaças.¹ Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence produzem mais páginas.²

Acelere mais tarefas. Mantenha os dados protegidos.

Digitalize arquivos digitais diretamente para e-mail, USB, pastas de rede e nuvem com aplicativos empresariais pré-carregados.³

Trabalhe facilmente com documentos de várias páginas usando uma impressão frente e verso mais veloz que a da concorrência.¹

Imprima suas páginas rapidamente—sem ter que esperar. Este MFP volta da suspensão e imprime mais rápido do que a concorrência.¹

Gerenciamento fácil. Impressão eficiente.

Gerencie facilmente impressões diretamente no MFP, bastando tocar e passar o dedo pela tela de toque de 3 pol. (7,6 cm).⁶

Imprima facilmente documentos do Microsoft® Word e do PowerPoint®—agora diretamente da sua unidade USB.⁵

Gerencie facilmente dispositivos e configurações, usando o HP Web Jetadmin com um pacote de recursos essenciais de gerenciamento.⁷

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

Obtenha o máximo de impressões de seu dinheiro—com os cartuchos de toner preto de alto rendimento HP originais com JetIntelligence.²

Conte com qualidade profissional em altas velocidades, com o toner preto de precisão.

Certifique-se de estar obtendo a autêntica qualidade HP pela qual você pagou, com a inovadora tecnologia antifraude.

Permaneça conectado com opções práticas de impressão móvel

Imprima facilmente de uma variedade de smartphones e tablets—geralmente, não são necessários configurações ou aplicativos.⁹

Pode contar com Wireless Direct Printing no escritório—usando dispositivos móveis—sem acessar a rede da empresa.¹¹

Acesse, imprima e compartilhe recursos facilmente, usando Ethernet e rede sem fio.¹⁰



Ativação e impressão rápidas

Imprima a primeira página a partir do modo de suspensão em até 7,4 segundos



Impressão frente e verso rápida

Imprima documentos em frente e verso até 32 ipm (imagens por minuto)



Pull printing baseado na nuvem

Controle o acesso a documentos confidenciais com o HP JetAdvantage Private Print



Armazenam. trabalho opcional

Adicione unidade USB para armazenamento/recuperação de trabalho integrado





Digitalize para vários destinos

Digitalize documentos para e-mail, USB, pastas de rede e a nuvem



Cartucho de alto rendimento opcional

Cartucho de toner HP Original de alto rendimento 9K opcional com JetIntelligence



Imprima arquivos do Microsoft Office de USB

Imprima documentos do Microsoft Word e do PowerPoint diretamente de uma unidade USB

Uso energia baixo

Este multifuncional está otimizado para baixo consumo de energia



Imprima de dispositivos móveis

Imprima a partir de uma variedade de smartphones, tablets e notebooks



Tela de toque em cores de 3 pol.

Gerencie trabalhos de impressão no MFP com a tela sensível ao toque em cores de 3 pol.

Especificações

Funções

Imprimir, copiar, digitalizar

Admite multitarefas

Sim

Velocidade de impressão preto (normal, carta)

Até 40 ppm⁶

Velocidade de impressão frente e verso (letter)

Até 32 ipm

Saída da primeira página em preto (letter, pronta)

Em até 5,4 segundos; Em até 12,9 segundos (100 V)

Ciclo de trabalho (mensal, carta)

Até 80.000 páginas

Volume mensal de páginas recomendado

750 a 4000⁵

(A HP recomenda que o número de páginas por mês da extensão de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida.)

Número de usuários

3-10 Usuários

Tecnologia de impressão

Laser

Qualidade de impressão preto (ótima)

Até 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Velocidade do processador

1200 MHz

Idiomas de impressão

HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.7), URF, PCLM, PWG, Office nativo

Monitor

Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)

Cores de impressão

Não

Número de cartuchos de impressão

1 (preto)

Sensor automático de papel

Não

Compatível com Mac

Sim

Gestão da impressora

Kit de recursos de administrador de impressora (Utilitário de configuração de driver, Utilitário de implantação de driver, Administrador de impressão gerenciada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; Utilitário HP (Mac); Caixa de Ferramentas de Dispositivos HP

Gestão de segurança

Servidor da Web Incorporado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, alteração de senha de comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP

Fontes e tipos de caracteres

84 tipos de letra TrueType escaláveis

Recurso HP ePrint

Sim

Capacidade de impressão móvel

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Impressão Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; aplicativos móveis;

Capacidade sem fios

Sim, Wi-Fi incorporado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Conectividade, padrão

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 802.11b/g/n sem fio; Fácil acesso

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Ethernet e Wi-Fi integradas) [opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA]

Requisitos mínimos do sistema

Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits): Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Vista (32 bits): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows XP (32 bits) (SP2): Processador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou superior): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Processador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede

Requisitos mínimos do sistema para

Macintosh

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; HD 1 GB; Hardware compatível com o sistema operacional (para requisitos de hardware do sistema operacional, acesse <http://www.apple.com>)

Sistemas operacionais compatíveis

Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows XP SP3, todas as edições de 32 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (em <http://www.HP.com>); Windows XP SP3, edições

de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Mac OS (drivers de impressão HP disponíveis em <http://www.HP.com> e na loja da Apple); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móvel (drivers integrados ao SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP integrado ao SO); Instalação automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalação manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Outros SOs; UNIX¹¹

Sistemas operacionais de rede compatíveis

Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistemas Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) ou drivers específicos disponíveis em <http://www.HP.com>; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; Server TM 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Servidores Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Novell iPrint Client v5.4 para Vista e Win7 e Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)

Memória, padrão

256 MB

Memória, máxima

256 MB

Disco rígido

Não

Manuseio de entrada de papel, padrão

Bandeja 1, 100 folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas

Manuseio de entrada de papel, opcional

Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional

Capacidade de entrada

Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas)

Capacidade máxima de entrada (folhas)

Até 900 folhas

Manuseio de saída de papel, padrão

Bandeja de saída para 150 folhas

Capacidade de saída

Até 150 folhas

Capacidade máxima de saída (folhas)

Até 150 folhas

Manuseio de impressões acabada

Folha solta

Impressão frente e verso

Automática (standard)

Bandejas para papel, padrão

2

Bandejas para papel, máximo

3

Alimentador de envelopes

Não

Capacidade de entrada de envelope

Até 10 envelopes

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão postal japonês duplo girado; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); 10 x 15 pol.; declaração; Bandeja 2 e Bandeja 3: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); declaração

Tamanhos de mídia, personalizados

Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol., bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pol.

Tipos de suportes

Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências

Peso de mídia, admitido

Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m²

Tipo de scanner

Base plana, alimentador automático de documentos

Resolução de digitalização, óptica

Até 1200 x 1200 dpi

Profundidade de bits

24 bits

Tamanho da digitalização, máximo

8.5 x 11.7 pol.

Tamanho da digitalização (ADF), máximo

8.5 x 14 pol.

Capacidade do alimentador automático de documentos

Padrão, 50 folhas

Características padrão transmissão digital

Digit. para e-mail; Digit. para pasta de rede; Digit. para nuvem

Formatos de arquivo, admitidos

Digitalização para dispositivo USB e digitalização a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte somente para: JPG, PDF

Velocidade de digitalização (normal, carta)

Até 26 ppm (preto e branco), até 21 ppm (cores)⁹

Modos de entrada de digitalização

Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT]; Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA

Velocidade de cópia preto (normal, carta)

Até 40 cpm

Resolução de cópia (texto em preto)

600 x 600 dpi

Resolução de cópia (gráficos em preto)

600 x 600 dpi

Resolução de cópia (gráficos e texto em cores)

600 x 600 dpi

Configurações de redução/ampliação de cópia

25 até 400%

Cópias, no máximo

Até 99 cópias

Definições de copiadora

Claro/Escuro; Cópia de identidade; Otimizar

Envio/recepção de faxes

Não

Alimentação

Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção)

Tipo de fonte de alimentação

Fonte de alimentação interna (integrada)

Consumo de energia

583 watts (impressão/cópia), 9,1 watts (pronto), 2,7 watts (suspensão), 0,7 watt (liga/desliga automático via conectividade USB), 0,1 watt (desligamento ou desligado)¹²

Número de consumo típico elétrico (TEC)

1,660 kWh/semana (Blue Angel); 1,847 kWh/semana (Energy Star)

Eficiência de energia

Certificação ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Certificado pela ENERGY STAR®

Sim

Gama de temperaturas de funcionamento

15 a 32,5° C

Intervalo de umidade para funcionamento

30 a 70% RH

Dimensões mínimas (L x P x A)

420 x 390 x 323 mm

Dimensões máximas (L x P x A)

430 x 634 x 325 mm

Peso

12,86 kg

Número UPC

(696) 889296050742; (ABT) 888793340387; (ABY) 888793340394; (ACQ) 888793340400; (B13) 888793340479; (B19) 888793340417; (BAZ) 888793340424; (BGJ) 888793340462

Dimensões com embalagem

497 x 398 x 490 mm

Peso com embalagem

15,5 kg

Quantidade por palete

30

Dimensões de palete (L x P x A)

1200 x 1000 x 2605 mm (AN), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, APJ)

Peso da palete

487,7 kg (NA), 394,87 kg (EMEA, APJ)

País de origem

Feito nas Filipinas; Brasil (F6W13A#696)

Conteúdo da caixa

HP LaserJet Pro M426dw; Cartucho de toner LaserJet preto HP 26A pré-instalado (~3100 páginas); Guia de introdução; Pôster de instalação; Folheto de suporte; Guia de garantia; Documentação e software da impressora em CD-ROM; Cabo de alimentação; Cabo USB

Cabo incluso

Sim, 1 cabo USB

Cartuchos substitutos

Cartucho de toner preto HP 26A LaserJet CF226A (~3100 páginas); Cartucho de toner preto HP 26X LaserJet CF226X (~9000 páginas)

Software incluído

Windows 7: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Atualização HP, Caixa de ferramentas de dispositivos HP, Status e alertas da impressora HP, Estudo de aprimoramento de produto HP, Aplicativo e driver de digitalização HP, Reconfigure seu dispositivo HP, Assistente Digitalizar para E-mail, Assistente Digitalizar para pasta de rede, Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Windows 8+: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL-6, HP Device Experience (DXP), Aplicativo e driver de digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário, Reconfigure seu dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e servidores associados: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL6, Aplicativo e driver de digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Mac OS: Tela de boas-vindas (direciona os usuários para <http://www.hp.com> ou a fonte de aplicativos do sistema operacional para software LaserJet)

Garantia

Um ano de garantia, retorno para o fornecedor de serviços autorizado HP

Visão geral

- 1 Com base em testes internos da HP com os 3 principais concorrentes para impressão da 1ª página saindo da suspensão em velocidade de impressão e cópia frente e verso, em 08/2015. Sujeito às configurações do dispositivo. Os resultados reais podem variar. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/Ljclaims>
- 2 Com base nos rendimentos do cartucho HP 80X em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet 26X originais. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- 3 Requer uma conexão com a Internet para a impressora. Os serviços podem requerer registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para detalhes, consulte <http://www.hpconnected.com>
- 5 Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Somente fontes de idiomas latinos são suportadas.
- 6 Exige ponto de acesso sem fio e conexão de Internet para a impressora. Os serviços exigem registro. A disponibilidade de aplicativo varia por país, idioma e contratos, além de exigir um upgrade de firmware. Para detalhes, visite <http://www.hpconnected.com>
- 7 O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>
- 9 As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Também é necessário o registro do app ou software e da conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 10 O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso e pode ser limitado durante conexões ativas VPN.
- 11 O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou um multifuncional habilitado para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>

Especificações

- 5 A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida.
- 6 Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.
- 9 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.
- 11 Nem todos os "sistemas operacionais compatíveis" são suportados pelo software que acompanha o dispositivo; Solução completa de software disponível apenas para Windows 7 e posteriores; Sistemas operacionais Windows legados (XP, Vista e servidores equivalentes) recebem apenas os drivers de impressão; O sistema operacional Windows RT para Tablets (32 bits, 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado incorporado ao sistema operacional RT; Scripts de modelos para UNIX estão disponíveis em [HP.com](http://www.hp.com) (scripts de modelos são drivers de impressora para sistemas operacionais UNIX); Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado ao sistema operacional; O software HP para Mac não vem mais no CD, mas pode ser baixado de <http://www.hp.com>. O driver e o utilitário para Mac devem ser instalados em sistemas operacionais Mac.
- 12 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.

Data sheet (2)

HP LaserJet Pro MFP M426dw Printer

2 pages for the datasheet HP LaserJet Pro MFP M426dw Printer.

HP LaserJet Pro MFP M426dw Printer

2 pages for the datasheet HP LaserJet Pro MFP M426dw Printer.

Documento técnico (2)

Overview of HP LaserJet Pro mono printing technology. How HP Image Resolution technology delivers unsurpassed print quality.

Technical white paper

HP Mono LaserJet Pro printers use a collection of innovative technologies developed exclusively by HP to deliver superior print quality and ease of use. This technical White Paper provides overviews of those printing technologies.

Overview of HP LaserJet Pro mono printing technology. How HP Image Resolution technology delivers unsurpassed print quality.

Technical white paper

HP Mono LaserJet Pro printers use a collection of innovative technologies developed exclusively by HP to deliver superior print quality and ease of use. This technical White Paper provides overviews of those printing technologies.

Folheto (14)

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (A4)

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions.

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (LTR)

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions..

HP Print Security. Solution Overview (A4)

A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

HP Print Security. Solution Overview (LTR)

A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

Otimize a segurança de seus dispositivos, dados e documentos

Solução que explica o valor dos dados em sua organização e como evitar riscos de segurança com os recursos de segurança incorporados nos dispositivos HP. Um amplo portfólio de HP JetAdvantage Security Solutions.

The MFP redefined by HP. Brochure (LTR)

Sales brochure outlining HP's LaserJet MFP lineup, from HP LaserJet Pro MFPs, to Enterprise and Enterprise flow MFPs. Outlines mobile printing, workflow, fleet management, and security.

Inovação, mais opções. A MFP redefinido pela HP

Folheto de vendas Delineando programação da HP LaserJet MFP, de HP LaserJet Pro MFPs, Enterprise and Enterprise flow MFPs. Esboços de impressão móvel, workflow, gestão de frota e segurança.

The MFP redefined by HP. Brochure (A4)

Sales brochure outlining HP's LaserJet MFP lineup, from HP LaserJet Pro MFPs, to Enterprise and Enterprise flow MFPs. Outlines mobile printing, workflow, fleet management, and security.

HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure (LTR)

A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure (A4)

A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (A4)

Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the competition.

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (LTR)

Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the competition.

HP OfficeJet Pro, PageWide e LaserJet. Folheto

Folheto que destaca os recursos e benefícios do HP PageWide e HP LaserJet com JetIntelligence, bem como suas diferenças relativas e como eles superam a concorrência.

HP Digital Transformation Methodology for Financial Services (FSI) organisations. Brochure (A4)

The brochure describes the methodology used to help Financial Services (FSI) organizations use HP devices and technology to minimize paper dependency and transform to secure digital workflows.

Guia de família de produto (1)

Impressive speed, performance, and security. HP LaserJet Pro MFP M426 series

Learn everything you need to know about the HP LaserJet Pro MFP M426 series, including key features and benefits, a product walk around, ordering information, and technical specifications.

História de sucesso (16)

Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility

Principal is building on its HP MPS foundation with HP Access Control and HP Capture and Route to help boost document security, reduce waste and simplify scanning.

Merck implements HP MPS to reduce costs and add environmental benefits

Merck initiated HP Managed Print Services to help reduce costs and bring environmental benefits. By incorporating the latest technology advances, HP MPS helps Merck enhance efficiency, employee productivity, digital workflows and security.

Salt Lake Regional Medical Center saves with HP Partner Managed Print Services

Salt Lake Regional Medical Center targets costs with HP Partner Managed Print Services. By standardizing on HP multifunction devices and scanning software, cost savings are substantial and IT staff is free to focus on IT infrastructure projects.

DreamWorks speeds contract process with help from HP, Hyland and Autonomy

DreamWorks an HP MPS customer worked with HP to streamline its back office document processes with Enterprise Content Management. HP scanned contract-document archives which are indexed and searchable. HP MFPs serve as a capture mechanism.

RBC Capital Markets cuts costs and improves productivity with HP MPS

With HP Managed Print Services, RBC Capital Markets has eliminated print infrastructure inefficiencies, cut costs an estimated 30 percent and enabled everyone from human-resources staff to bond brokers do their jobs better.

Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.

Mercury Insurance Group transitioned from a break/fix environment of unreliable printers and toner to a proactive, optimized print infrastructure using HP MPS.

Milwaukee Electric Tool Corp. uses HP MPS and HP printers for heavy duty user

High-quality HP printers, HP Managed Print Services and remote monitoring have freed Milwaukee Electric Tool Corporation to work on higher-order business needs and help save time, money and headaches in the process.

HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP MPS programs benefit Colorado State University

Colorado State University is known for its research in infectious disease, clean energy technologies and environmental science. With HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP Managed Print Services programs, CSU reaps environmental and cost benefits.

Quakertown Community School District uses HP Probooks to help students excel

HP Probook Notebooks offer Quakertown Community School District the durable, reliable, high-quality power and performance that students and teachers require with the cost efficiency that helps keep public sector budgets on track.

HP MPS helps Hochschild Mining reach new heights in extreme conditions

Mining demands highly durable technology solutions that can withstand extreme elevations and physical environments. To meet these needs with significant results, Hochschild Mining relies on an HP MPS program incorporating HP printer technology.

The Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

With tight budgets and heightened focus on the Common Core State Standard Initiative in the field of Education, efficient and reliable technology is a must. That's why the Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

HP Partner ABM Federal leverages HP tools for MPS at EPA

ABM Federal is an HP Managed Print Advanced Specialist partner and provided the EPA with a managed print solution leveraging HP software, management tools, and printers to increase efficiency and reduce waste.

Automobile dealership franchiser J.D. Byrider drives efficiency with HP MPS

J.D. Byrider selected HP Managed Print Services for its 30 company-owned stores and its corporate headquarters. Costs are improved, efficiency is up, and high-quality, cost effective color printing is available with HP Officejet Pro X printers.

HP MPS provides visibility into printing for Kelly-Moore Paints

Kelly-Moore Paints has 150 company-owned retail stores in seven states. The company has reduced internal printing costs by 60% with HP Managed Print Services. They know how much is being printed and that each location receives quality printer service.

HP MPS solves immediate problems and offers opportunities for Davis & Gilbert

Davis & Gilbert is a leading law firm in the marketing communications industry. A year after employing HP MPS, printing is rarely raised as a concern among employees and cost savings grow each month.

Global Legal Firm

Security and efficiency benefits realized with HP Managed Print Services and HP Access Control for anonymous recognized global leader in the legal industry.

Relatório de analista (1)

Competitive set selection and performance testing methodology: HP LaserJet Pro MPF M426/427 series

Competitive set selection and performance testing methodology: HP LaserJet Pro MPF M426/427 series is a 3 pages Report that describes HP test methodology as well as definitions of the competitive sets for the HP LaserJet Pro MPF M426/427 series

Resumo da solução (8)

Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. Solution brief (LTR)

Learn about Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including key features and technologies, such as page maximizer technology, print gauge technology, ColorSphere 3 toner, anti-fraud technology and auto seal removal.

Apresentando os cartuchos de toner originais da HP com JetIntelligence

Ofereça a seus negócios mais páginas com qualidade profissional, desempenho máximo de impressão e a proteção adicional da tecnologia antifraude -- algo que os concorrentes simplesmente não conseguem oferecer.

HP JetAdvantage Connect. Solution brief (A4)

A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile printing.

HP JetAdvantage Connect. Solution brief (LTR)

A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile printing.

HP SIEM enablement. Solution brief (A4)

Keep on top of printer security with HP SIEM (Security Information and Event Management) enablement. Leverage your existing security tools to increase print security.

HP SIEM enablement. Solution brief (LTR)

Keep on top of printer security with HP SIEM (Security Information and Event Management) enablement. Leverage your existing security tools to increase print security.

VPSX/DirectPrint. Solution brief (LTR)

The LRS VPSX/DirectPrint solution is a centralized, scalable solution to replace multiple Windows print servers. The solution provides simplified printer driver management and deployment, as well as an intuitive web-based portal interface.

VPSX/DirectPrint. Solution brief (LTR)

The LRS VPSX/DirectPrint solution is a centralized, scalable solution to replace multiple Windows print servers. The solution provides simplified printer driver management and deployment, as well as an intuitive web-based portal interface.

Resumo técnico (2)

HP Pro embedded print security features. Technical brief. (A4)

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

HP Pro embedded print security features. Technical brief. (LTR)

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

Imagens - Produto (12)

			
<p>Center facing</p>	<p>Center facing</p>	<p>Center facing</p>	<p>Left facing</p>
<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg) 400 x 400 573 x 430 (png) (png) 800 x 600 1659 x 1246 (png) (png) 5000 x 5000 5000 x 5000 (jpg) (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg) 400 x 400 573 x 430 (png) (png) 800 x 600 1659 x 1246 (png) (png) 5000 x 5000 5000 x 5000 (jpg) (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg) 400 x 400 573 x 430 (png) (png) 800 x 600 1659 x 1246 (png) (png) 5000 x 5000 5000 x 5000 (jpg) (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg) 400 x 400 573 x 430 (png) (png) 800 x 600 1659 x 1246 (png) (png) 5000 x 5000 5000 x 5000 (jpg) (png)</p>
			
<p>Left facing</p>	<p>Left facing</p>	<p>Right facing</p>	<p>Right facing</p>
<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg)</p>

400 x 400 (png)	573 x 430 (png)	400 x 400 (png)	573 x 430 (png)	400 x 400 (png)	573 x 430 (png)	400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)	800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)	800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)	800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)	5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)	5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)	5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)



Right facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)



Rear facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)



Top view closed

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)



Top view closed

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)

Vídeos (3)

LaserJets com JetIntelligence

Novas séries HP LaserJet 400 e 500- A impressão frente e verso mais rápida da categoria. - AMS Portuguese LAR

AMS HP JetAdvantage Private Print - Portuguese (LAR)

Buscar ativos adicionais (Asset Hub)

Buscar ativos adicionais

Este link é fornecido para a sua comodidade e somente para propósitos informativos. A HP Sales Central não se responsabiliza pela precisão, legalidade ou conteúdo do site externo ou dos links subsequentes. Entre em contato com o site externo em caso de dúvidas sobre o respectivo conteúdo.

Manuseamento de papel

Bandejas de entrada

Ativo

Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet Pro

D9P29A

Serviços HP Care

Serviços de Instalação de hardware

Ativo	Serviço de instalação com configuração de rede para scanner e impressora de departamento (1 unidade) HP	U9JT1E
-------	---	--------

HP Laser cartuchos de toner e kits

Cartuchos HP de toner laser em preto e branco

Ativo	Cartucho de toner HP 26A LaserJet original preto	CF226A
Ativo	Cartucho de toner LaserJet original preto de alto rendimento HP 26X	CF226X

Papel HP desenvolvido para impressoras laser

Papel laser HP para brochura

Ativo	Papel laser brilhante HP para brochura 150 g/m ² 300 folhas/Carta/8,5 x 11 pol.	X3E84A
Ativo	Papel laser fosco para brochura HP, 150 gsm, 150 folhas/Carta/8,5 x 11 polegadas	Q6543A

Especificações detalhadas

Acessórios

Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet D9P29A; Unidade mini USB HP v222w de 16 GB POR81AA

Admite multitarefas

Sim

Alimentação

Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção)

Alimentador de envelopes

Não

Ambiental

Sem mercúrio

Amplitude Térmica de Armazenamento

-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)

Amplitude Térmica de Armazenamento

-20 a 40° C

Área do visor (imperial)

2.76 x 2.19 in

Área do visor (métrico)

7 x 5,56 cm

Área máxima de impressão

215.9 x 355.6 mm

Atualizações de drivers

Os sistemas operacionais suportados para impressão e drivers mais recentes estão disponíveis em <http://www.hp.com/support/ljM426MFP>

Aviso de copyright

O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos.

Aviso de Isenção de responsabilidade

[01]

[13] Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Aviso de Isenção de responsabilidade

[02]

[14] Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Aviso de Isenção de responsabilidade

[03]

[15] Rendimento declarado com base em ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

Aviso de Isenção de responsabilidade

[04]

[16] Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Somente fontes de idiomas latinos são suportadas.

Aviso de Isenção de responsabilidade

[05]

[17] O HP JetAdvantage Private Print está disponível sem nenhum custo e requer que a impressora esteja conectada à Internet com os serviços da Web habilitados. Não disponível em todos os países. Para mais informações, consulte <http://www.hpjetadvantage.com>.

Aviso de Isenção de responsabilidade**[06]**

[18] Requer a aquisição de uma unidade flash USB separada com capacidade mínima de 16 GB

Aviso de Isenção de responsabilidade**[07]**

[19] As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Também é necessário o registro do app ou software e da conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Bandejas para papel, máximo

3

Bandejas para papel, padrão

2

Blue Angel (modo de suspensão)

2,82 watts

Cabo incluso

Sim, 1 cabo USB

Capacidade de entrada

Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas)

Capacidade de entrada de envelope

Até 10 envelopes

Capacidade de impressão móvel

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Impressão Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; aplicativos móveis;

Capacidade de saída

Até 150 folhas

Capacidade do alimentador automático de documentos

Padrão, 50 folhas

Capacidade máxima de entrada (folhas)

Até 900 folhas

Capacidade máxima de saída (folhas)

Até 150 folhas

Capacidade sem fios

Sim, Wi-Fi incorporado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Capacidade standard de saída (envelopes)

Até 10 envelopes

Capacidade standard de saída (transparências)

Até 75 folhas

Capacidades de rede

Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1X

Características padrão transmissão digital

Digit. para e-mail; Digit. para pasta de rede; Digit. para nuvem

Cartuchos substitutos

Cartucho de toner preto HP 26A LaserJet CF226A (~3100 páginas); Cartucho de toner preto HP 26X LaserJet CF226X (~9000 páginas)

Certificado pela ENERGY STAR®

Sim

Ciclo de trabalho (mensal, A4)

Até 80.000 páginas

Ciclo de trabalho (mensal, carta)

Até 80.000 páginas

Código UNSPSC

43212110

Compatibilidade eletromagnética

CISPR 22: 2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe
B/ICES-003, Edição 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012

Compatível com Mac

Sim

Conectividade, padrão

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
802.11b/g/n sem fio; Fácil acesso

**Configurações de redução/ampliação
de cópia**

25 até 400%

**Conformidade com telecomunicações
(capacidade de fax)**

Telecomunicações sem fio: UE (Diretiva R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2, EN
301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.8.1; EUA (FCC 15.247); Canadá RSS-210, IEC
62311:2007, EN 62311:2008

Consumo de energia

583 watts (impressão/cópia), 9,1 watts (pronto), 2,7 watts (suspensão), 0,7 watt
(liga/desliga automático via conectividade USB), 0,1 watt (desligamento ou
desligado)

Conteúdo da caixa

HP LaserJet Pro M426dw; Cartucho de toner LaserJet preto HP 26A pré-instalado
(~3100 páginas); Guia de introdução; Pôster de instalação; Folheto de suporte; Guia
de garantia; Documentação e software da impressora em CD-ROM; Cabo de
alimentação; Cabo USB

Cópias, no máximo

Até 99 cópias

Cores de impressão

Não

Definições de copiadora

Claro/Escuro; Cópia de identidade; Otimizar

Digitalização ADF duplex

Não

Digitalização em cores

Sim

Dimensões com embalagem

19,56 x 15,66 x 19,29 pol.

Dimensões com embalagem

497 x 398 x 490 mm

Dimensões de palete (L x P x A)

1200 x 1000 x 2605 mm (AN), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, APJ)

Dimensões do palete

47.24 x 39.37 x 102.56 in (NA), 47.24 x 39.37 x 83.27 in (EMEA, APJ)

Dimensões máximas (L x P x A)

16,93 x 25 x 12,8 pol.

Dimensões máximas (L x P x A)

430 x 634 x 325 mm

Dimensões mínimas (L x P x A)

16,54 x 15,35 x 12,72 pol.

Dimensões mínimas (L x P x A)

420 x 390 x 323 mm

Disco rígido

Não

Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta

impressão USB

Eficiência de energia

Certificação ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Emissão de poder acústico (pronto)

Inaudível

Emissão de pressão acústica bystander (ativo, imprimindo)

55 dB(A)

Emissão de pressão acústica bystander (pronta)

Inaudível

Emissões de potência acústica

6,8 B(A) (impressão a 38 ppm)

Emissões de potência acústica (cópia ativa)

6,9 B(A) (copiando com ADF operando)

Emissões de potência acústica (digitalização ativa)

6,3 B(A) (digitalizando com ADF operando)

Emissões de pressão acústica bystander (digitalização ativa)

48 dB(A) (digitalizando com ADF operando)

Emissões de pressão acústica, posição operador (cópia ativa)

55 dB(A)

Endereço Web para informação adicional

Soluções: <http://www.hp.com/go/gsc>; Fontes e emulação IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; Serviços: <http://www.hp.com/services/printer>; Documento: <http://www.hp.com/go/paper>; Central do HP ePrint para aplicativos empresariais: <http://www.hp.com/go/ePrintCenter>

Envio/recepção de faxes

Não

Escalação de cópia (ADF)

25 até 400%

Especificações do produto com nomes longos

MFP HP LaserJet Pro M426dw - impressão, cópia, digitalização; Até 40 ppm (carta) e 38 ppm (A4); Digitalizar para email, pasta de rede, USB e nuvem; Até 80.000 páginas por ciclo de serviço mensal; Volume recomendado de 750-4.000 páginas/mês; rede com e sem fio

Fontes e tipos de caracteres

84 tipos de letra TrueType escaláveis

Formato de arquivo de digitalização de software

JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Formato de arquivo de digitalização nativo

PDF, JPG

Formatos de arquivo, admitidos

Digitalização para dispositivo USB e digitalização a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte somente para: JPG, PDF

Funcionalidades de software**inteligente de copiadora**

Cópia Instant-on; até 99 cópias múltiplas; Digitalize uma vez, imprima várias; Intercalação; Reduzir/ampliar de 25 a 400% (com tamanhos de página predefinidos); Ajustar à página; Predefinições de cópia personalizáveis (duas ou quatro páginas para uma página); Contraste (mais claro/mais escuro); Resolução (qualidade da cópia); Protocolos de rede suportados; Cópia de identidade; Otimize a seleção de cópia (com predefinição de: seleção automática, combinado, imagem impressa, fotografia, texto), alimentador automático de documentos para 50 páginas

Funcionalidades de software**inteligente de impressora**

Impressão duplex automática, Impressão N-up, intercalação, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print, Wireless Direct Printing, Certificação Mopria, Liga/desliga automático HP, Painel de controle intuitivo com tela de toque de 3", Imprimir da nuvem usando aplicativos empresariais no painel de controle, HP JetAdvantage Private Print, Armazenamento de trabalhos com impressão de PIN, Imprimir a partir de USB, Tecnologia de cartucho JetIntelligence

Funções

Imprimir, copiar, digitalizar

Funções avançadas do scanner

Digit. para e-mail; Digit. para nuvem; Digit. para USB; Digit. para pasta de rede; Pesquisa de e-mail LDAP; ADF de digitalização simples (50 folhas)

Gama de temperaturas de**funcionamento**

15 a 32,5° C

Gama de temperaturas de**funcionamento**

59 a 90,5 °F

Gama de temperaturas de**funcionamento recomendada**

17,5 a 25 °C

Gama de temperaturas de**funcionamento recomendada**

17,5 a 25°C

Garantia

Um ano de garantia, retorno para o fornecedor de serviços autorizado HP

Gestão da impressora

Kit de recursos de administrador de impressora (Utilitário de configuração de driver, Utilitário de implantação de driver, Administrador de impressão gerenciada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; Utilitário HP (Mac); Caixa de Ferramentas de Dispositivos HP

Gestão de segurança

Servidor da Web Incorporado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, alteração de senha de comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP

Gramatura da mídia (bandeja 1)

60 a 175 g/m²

Gramatura da mídia (bandeja 2)

60 a 120 g/m²

Gramatura da mídia (bandeja 3)

60 a 120 g/m² (bandeja para 550 folhas opcional)

Gramatura de mídia recomendada**(duplex)**

60 a 120 g/m²

Gramatura de mídia recomendada (duplex)

7,26 a 14,51 kg

Gramaturas de mídia, ADF suportado

16 to 24 lb

Gramaturas de mídia, ADF suportado

60 a 90 g/m²

Idiomas de impressão

HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.7), URF, PCLM, PWG, Office nativo

Impressão frente e verso

Automática (standard)

Informação adicional sobre a HP

<http://www.hp.com>

Informação adicional sobre a HP nos países

hp.com

Intervalo de umidade para funcionamento

10 a 80% RH

Intervalo de umidade para funcionamento

30 a 70% RH

Isenção legal da imagem

A imagem do produto pode ser diferente do produto atual

Logos do produto

Energy Star; Blue Angel; USB; Wi-Fi

Manuseio de entrada de papel, opcional

Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional

Manuseio de entrada de papel, padrão

Bandeja 1, 100 folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas

Manuseio de impressões acabada

Folha solta

Manuseio de saída de papel, padrão

Bandeja de saída para 150 folhas

Margem direita (A4)

4 mm

Margem esquerda (A4)

4 mm

Margem inferior (A4)

5 mm

Margem superior (A4)

5 mm

Melhor consumo técnico de eletricidade (TEC)

1,621 kWh/semana

Memória, máxima

256 MB

Memória, padrão

256 MB

Modos de entrada de digitalização

Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT]; Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA

Monitor

Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)

Níveis da escala de cinza

256

Nome da sub marca

LaserJet Pro

Nome do código

Marlin

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[1] Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[10] Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[11] Nem todos os "sistemas operacionais compatíveis" são suportados pelo software que acompanha o dispositivo; Solução completa de software disponível apenas para Windows 7 e posteriores; Sistemas operacionais Windows legados (XP, Vista e servidores equivalentes) recebem apenas os drivers de impressão; O sistema operacional Windows RT para Tablets (32 bits, 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado incorporado ao sistema operacional RT; Scripts de modelos para UNIX estão disponíveis em [HP.com](http://www.hp.com) (scripts de modelos são drivers de impressora para sistemas operacionais UNIX); Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado ao sistema operacional; O software HP para Mac não vem mais no CD, mas pode ser baixado de <http://www.hp.com>. O driver e o utilitário para Mac devem ser instalados em sistemas operacionais Mac.

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[12] Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[13] Com cartucho 26A

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[16] A melhor classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh). Para o melhor TEC, a configuração do produto é definida com Wi-Fi desativado, atraso de 1 minuto na suspensão e conexão à LAN.

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[17] Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 38 ppm; digitalização ativa em 26 ppm

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[18] Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[19] A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh).

Nota de rodapé das especificações**técnicas**

[2] Sem a bandeja opcional para 550 folhas; Dimensões com a bandeja opcional para 550 folhas: 16,54 x 15,35 x 17,80 pol. (420 x 390 x 452 mm)

Nota de rodapé das especificações

técnicas

[20] A HP recomenda que a quantidade de páginas digitalizadas por mês esteja dentro do intervalo especificado para um desempenho ideal do dispositivo

Nota de rodapé das especificações

técnicas

[3] O recurso de armazenamento de trabalhos exige a aquisição de uma unidade flash USB separada com capacidade mínima de 16 GB.

Nota de rodapé das especificações

técnicas

[4] O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra online ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>; Disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet.

Nota de rodapé das especificações

técnicas

[5] A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida.

Nota de rodapé das especificações

técnicas

[6] Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Nota de rodapé das especificações

técnicas

[7] Medido usando a ISO/IEC 17629, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da tensão de entrada, da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Nota de rodapé das especificações

técnicas

[8] Velocidade de cópia e de saída da primeira cópia medida usando ISO/IEC 29183, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Nota de rodapé das especificações

técnicas

[9] Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Nota sobre volume mensal de páginas

recomendado

A HP recomenda que o número de páginas por mês da extensão de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida.

Número da nota de rodapé da primeira

página a sair

[7]

Número da nota de rodapé de

consumo de energia

[12]

Número da nota de rodapé de

conteúdo

[1]

Número da nota de rodapé de energia

acústica

[17]

Número da nota de rodapé de peso (imperial)

[13]

Número da nota de rodapé de velocidade de cópia

[8]

Número da nota de rodapé de velocidade de digitalização

[9]

Número da nota de rodapé de velocidade de impressão (A4/carta)

[6]

Número da nota de rodapé de volume mensal de páginas digitalizadas

[20]

Número da nota de rodapé de volume mensal de páginas recomendado

[5]

Número da nota de rodapé do consumo de eletricidade típico (TEC)

[19]

Número da nota de rodapé do formato de arquivo de digitalização

[10]

Número da nota de rodapé do melhor consumo técnico de eletricidade (TEC)

[16]

Número da nota de rodapé do sistema operacional suportado

[11]

Número da nota de rodapé do SureSupply

[4]

Número da nota de rodapé dos cartuchos de substituição

[1]

Número da nota de rodapé sobre Velocidade de impressão (A5)

[18]

Número de caixas de cartão por camada de pallet

6

Número de camadas na pallet

5

Número de cartuchos de impressão

1 (preto)

Número de consumo típico elétrico (TEC)

1,660 kWh/semana (Blue Angel); 1,847 kWh/semana (Energy Star)

Número de nota de rodapé das dimensões

[2]

Número de nota de rodapé de recursos de software inteligente de impressora

[3]

Número de nota de rodapé do armazenamento

[3]

Número de nota de rodapé do peso (métrico)

[13]

Número de usuários

3-10 Usuários

Número do produto a ser pedido

F6W13A#696, F6W13A#ABT, F6W13A#ABY, F6W13A#ACQ, F6W13A#B13, F6W13A#B19, F6W13A#BAZ, F6W13A#BGJ

Número RMN

SHNGC-1401-01

Número UPC

(696) 889296050742; (ABT) 888793340387; (ABY) 888793340394; (ACQ) 888793340400; (B13) 888793340479; (B19) 888793340417; (BAZ) 888793340424; (BGJ) 888793340462

Números de tarifa

(AM) 8443310000

Painel de controle

tela de toque Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)

País de origem

Feito nas Filipinas; Brasil (F6W13A#696)

Peso

12,86 kg

Peso

28,35 lb

Peso com embalagem

15,5 kg

Peso com embalagem

34,1 lb

Peso da palete

1072.9 lb (NA), 868.7 lb (EMEA, APJ)

Peso da palete

487,7 kg (NA), 394,87 kg (EMEA, APJ)

Peso de mídia, admitido

Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; Bandeja 2, bandeja 3 de 550 folhas opcional: 16 a 32 lb

Peso de mídia, admitido

Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m²

Plug and play

Auto Wireless Connect

Ponto de suporte do recurso número do rodapé

[13]

Ponto de suporte do recurso número do rodapé

[14]

Ponto de suporte do recurso número do rodapé

[15]

Ponto de suporte do recurso número do rodapé

[16]

Ponto de suporte do recurso número do rodapé

[17]

Ponto de suporte do recurso número do rodapé

[18]

Ponto de suporte do recurso número do rodapé

[19]

Portas

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 802.11b/g/n sem fio; Fácil acesso

Profundidade de bits

24 bits

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Ethernet e Wi-Fi integradas) [opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA]

Protocolos de rede, admitidos

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Modo direto de porta TCP-IP 9100, LPD (admite somente fila sem processar), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Descoberta: SLP, Bonjour, Descoberta de serviços da Web; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link sem monitoramento de estado local e via roteador, com monitoramento de estado via DHCPv6), segurança SSL e gerenciamento de certificado; Gerenciamento: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download

Qualidade de impressão preto (normal)

HP FastRes 1200

Qualidade de impressão preto (ótima)

Até 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Quantidade por paleta

30

Recurso de suprimentos

Cartucho HP JetIntelligence

Recurso HP ePrint

Sim

Recursos principais

Impressão frente e verso; ADF 50 folhas; Digitalizar p email/PDF

Reparo e manutenção pós-garantia

http://h10025.www1.hp.com/ewrf/wc/welnpnt?cc=us&destPage=welnpnt&lc=en&tmp_docname=

Requisitos mínimos do sistema

Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits): Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Vista (32 bits): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows XP (32 bits) (SP2): Processador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou superior): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Processador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede

Requisitos mínimos do sistema para

Macintosh

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; HD 1 GB; Hardware compatível com o sistema operacional (para requisitos de hardware do sistema operacional, acesse <http://www.apple.com>)

Resolução

1200 dpi

Resolução de cópia (gráficos e texto em cores)

600 x 600 dpi

Resolução de cópia (gráficos em preto)

600 x 600 dpi

Resolução de cópia (texto em preto)

600 x 600 dpi

Resolução de digitalização, hardware

Até 1200 x 1200 dpi

Resolução de digitalização, óptica

Até 1200 x 1200 dpi

Resolução de impressão em preto (linhas finas)

Até 1200 x 1200 dpi

Resolução melhorada de digitalização

Até 1200 x 1200 dpi

Saída da primeira cópia em preto (A4)

Em até 7,2 segundos

Saída da primeira cópia em preto (A4, modo de suspensão)

Em até 9,7 segundos

Saída da primeira cópia em preto (carta)

Em até 6,8 segundos

Saída da primeira cópia em preto (carta, modo de suspensão)

Em até 9,1 segundos

Saída da primeira página em preto (A4, modo de suspensão)

Até 8 segundos

Saída da primeira página em preto (A4, pronta)

Em até 5,6 segundos; Em até 13,2 segundos (100 V)

Saída da primeira página em preto (letter, pronta)

Em até 5,4 segundos; Em até 12,9 segundos (100 V)

Saída da primeira página em preto (letter, suspensão)

Em até 7,4 segundos; Em até 13,7 segundos (100 V)

Segurança

IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Produto Laser Classe 1/LED); IEC 62479:2010/EN 62479:2010; GB4943-2011

Sensor automático de papel

Não

Serviços (Care Pack)

U8TROE Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 4 anos HP; U8TQ9E Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 3 anos HP; U8TQ8E Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 2 anos HP; U8TR4PE Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 1 ano PW HP;

Sistemas operacionais compatíveis

Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows XP SP3, todas as edições de 32 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64

bits (excluindo SO RT para tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (em <http://www.HP.com>); Windows XP SP3, edições de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Mac OS (drivers de impressão HP disponíveis em <http://www.HP.com> e na loja da Apple); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móvel (drivers integrados ao SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP integrado ao SO); Instalação automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalação manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Outros SOs; UNIX

Sistemas operacionais de rede compatíveis

Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistemas Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) ou drivers específicos disponíveis em <http://www.HP.com>; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Servidores Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Novell iPrint Client v5.4 para Vista e Win7 e Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)

Software incluído

Windows 7: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Atualização HP, Caixa de ferramentas de dispositivos HP, Status e alertas da impressora HP, Estudo de aprimoramento de produto HP, Aplicativo e driver de digitalização HP, Reconfigure seu dispositivo HP, Assistente Digitalizar para E-mail, Assistente Digitalizar para pasta de rede, Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Windows 8+: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL-6, HP Device Experience (DXP), Aplicativo e driver de digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário, Reconfigure seu dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e servidores associados: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL6, Aplicativo e driver de digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Mac OS: Tela de boas-vindas (direciona os usuários para <http://www.HP.com> ou a fonte de aplicativos do sistema operacional para software LaserJet)

Software para download

De <http://123.hp.com>: HP Easy Start (instalação de software guiada para Windows e Mac); De <http://www.HP.com> para SO Windows: Solução completa de software e drivers (mesma solução que ""Software incluído""); Driver de impressora HP PCL6 somente (sem instalador; para instalações de ""Adicionar impressora""); Driver de

impressão HP PCL6 com instalador; Documentação e suporte de produto; De <http://www.HP.com> para Mac OS: Solução completa de software e drivers; Para SO móvel, consulte ""Impressão móvel HP"" (<http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html>) Das lojas de aplicativos nos sistemas operacionais; Gotham (HP AiO Remote para Win 8); Drivers e software de impressora recomendados pela HP; De <http://www.HP.com> para administradores de impressora; Kit de recursos de administrador de impressora (Utilitário de configuração de driver, Utilitário de implantação de driver, Administrador de impressão gerenciada); Drivers de impressão universal HP (PCL 6, PCL 5 e PS para Windows); Software HP ePrint (Driver móvel do ePrint para Windows); Drivers de impressão para Linux/Unix; SAP (PCL5 e drivers de impressão PS); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; Utilitário de configuração de driver HP; Software ReadIris

Storage

Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB traseira de host (mínimo de 16 GB)

Suprimentos para pedido

Cartucho de toner HP 26A LaserJet original preto CF226A, Cartucho de toner HP 26X LaserJet original preto de alto rendimento CF226X

SureSupply suportado

Sim

Tamanho da digitalização (ADF), máximo

216 x 355,6 mm

Tamanho da digitalização (ADF), máximo

8.5 x 14 pol.

Tamanho da digitalização no ADF (mínimo)

102 x 152 mm

Tamanho da digitalização no ADF (mínimo)

4 x 6 in

Tamanho da digitalização, máximo

216 x 297 mm

Tamanho da digitalização, máximo

8.5 x 11.7 pol.

Tamanho da digitalização, mínimo

1.92 x 1.92 in

Tamanho da digitalização, mínimo

48,8 x 48,8 mm

Tamanho da mídia (ADF)

A4; Carta; Ofício (Legal); 127 x 127 a 216 x 355,6 mm

Tamanho do suporte físico, bandeja 1

Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta

Tamanho do suporte físico, bandeja 2

Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta

Tamanho do suporte físico, bandeja 3

Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta

Tamanhos de mídia standard (duplex, imperial)

Carta; Ofício (Legal); Ofício (8,5 x 13 pol.)

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão postal japonês duplo girado; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); 10 x 15 pol.; declaração; Bandeja 2 e Bandeja 3: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); declaração

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão postal japonês duplo girado; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); 10 x 15 pol.; declaração; Bandeja 2 e Bandeja 3: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); declaração

Tamanhos de mídia suportados, chave

10 x 15 cm; A4; Envelopes

Tamanhos de mídia suportados, chave

4 x 6 pol.; Carta; Ofício (Legal); Envelopes

Tamanhos de mídia, personalizados

Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol., bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pol.

Tamanhos de mídia, personalizados

Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm

Tecnologia com recursos para economia de energia

Tecnologia Instant-on; Tecnologia liga/desliga automático HP

Tecnologia de digitalização

Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)

Tecnologia de impressão

Laser

Tecnologia de resolução

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Tipo de fonte de alimentação

Fonte de alimentação interna (integrada)

Tipo de scanner

Base plana, alimentador automático de documentos

Tipo de suportes e capacidade, ADF

Folhas: 50 (A4/carta), 35 (ofício)

Tipo de suportes e capacidade, bandeja 1

Folhas: 100; Envelopes: 10

Tipo de suportes e capacidade, bandeja 3

Folhas: 550 (opcional)

Tipo de suportes e capacidade, tabuleiro 2

Folhas: 250

Tipos de suportes

Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências

Umidade de armazenamento

10 to 90% RH

Usuário de destino e volume de impressão

Para equipes até 10 usuários; Imprime até 4.000 páginas/mês

Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4)

Até 38 cpm

Velocidade de cópia preto (normal, carta)

Até 40 cpm

Velocidade de digitalização (normal, A4)

Até 26 ppm (preto e branco), até 21 ppm (cores)

Velocidade de digitalização (normal, carta)

Até 26 ppm (preto e branco), até 21 ppm (cores)

Velocidade de impressão

Velocidade de impressão até 38 ppm (preto)

Velocidade de impressão em preto e branco (Paisagem, A5)

Até 63 ppm

Velocidade de impressão em preto e branco (Retrato, A5)

Até 14 ppm

Velocidade de impressão frente e verso (A4)

Até 30 ipm

Velocidade de impressão frente e verso (letter)

Até 32 ipm

Velocidade de impressão preto (normal, A4)

Até 38 ppm

Velocidade de impressão preto (normal, carta)

Até 40 ppm

Velocidade do processador

1200 MHz

Versão TWAIN

Versão 1.9 (SO legado); Versão 2.1 (Windows 7 ou superior)

Volume mensal de digitalização recomendado

750 a 4000

Volume mensal de páginas recomendado

750 a 4000

O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. © Copyright 2015 HP Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação aqui descrita deve ser utilizada para criar uma garantia adicional. A HP não será responsável.